



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Приказ министерства социально-
демографической и семейной политики
Самарской области от 08.06.2016 N 266
(ред. от 21.07.2016)

"Об отдельных вопросах предоставления
курсов реабилитации населению Самарской
области государственными учреждениями
социального обслуживания Самарской области,
предоставляющими курсы реабилитации"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 05.09.2016

**МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ
от 8 июня 2016 г. N 266**

**ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КУРСОВ
РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ КУРСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ**

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 21.07.2016 N 344)

В соответствии с [Порядком](#) предоставления курса реабилитации населению Самарской области поставщиками социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 30.12.2014 N 863 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Самарской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области", в целях повышения эффективности и качества оказания реабилитационных услуг приказываю:

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "реабилитации услуг населению" следует читать "реабилитации населению".

1. Утвердить прилагаемые [показания](#) и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации услуг населению Самарской области государственными учреждениями социального обслуживания Самарской области, предоставляющими курсы реабилитации (далее - Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации).

2. Утратил силу. - [Приказ](#) министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 21.07.2016 N 344.

3. Признать утратившими силу:

- [приказ](#) министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 17.06.2013 N 282 "Об утверждении показаний и противопоказаний к предоставлению реабилитационных услуг населению Самарской области в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания Самарской области, оказывающих реабилитационные услуги";

- [приказ](#) министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 06.11.2015 N 612 "О внесении изменений в приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 17.06.2013 N 282 "Об утверждении показаний и противопоказаний к предоставлению реабилитационных услуг населению Самарской области в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания Самарской области, оказывающих реабилитационные услуги".

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - руководителя департамента по делам инвалидов Низовцеву О.О.

5. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

6. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.07.2016, за исключением [подпункта 4 пункта 1](#) и [подпункта 4 пункта 2 раздела VI](#) "Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации населению Самарской области государственным бюджетным учреждением Самарской области "Реабилитационный центр для инвалидов "Созвездие" Показаний и противопоказаний к предоставлению курсов реабилитации, которые вступают в силу с 01.09.2016.

Министр
М.Ю.АНТИМОНОВА

Утверждены
Приказом
министерства
социально-демографической
и семейной политики
Самарской области
от 8 июня 2016 г. N 266

**ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КУРСОВ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ
КУРСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ**

I. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации и срочных социальных услуг населению Самарской области государственным бюджетным учреждением Самарской области "Реабилитационный центр для инвалидов "Самарский"

1. Показания к предоставлению:

1) курса реабилитации в стационарных условиях в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет (женщинам до 55 лет, мужчинам до 60 лет) с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы:

- демиелинизирующие заболевания вне обострения (рассеянный склероз и др.);
- последствия черепно-мозговых травм без грубо выраженных психических нарушений;
- последствия перенесенных нейроинфекций;
- последствия нарушений кровообращения головного и спинного мозга;
- заболевания периферической нервной системы: остеохондроз с неврологическими осложнениями, полинейропатии, компрессионные (туннельные) нейропатии;
- последствия детского церебрального паралича при сохранности интеллектуально-мнестических функций;
- миастения в стадии компенсации;
- последствия травм позвоночника и спинного мозга;

2) курса реабилитации в полустационарных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни системы кровообращения:

- гипертоническая болезнь I - III стадии;
- ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия I - III функциональных классов, перенесенный инфаркт миокарда не ранее 4 месяцев после острого периода;
- врожденные и приобретенные пороки сердца;
- ревматизм в неактивную фазу или с минимальной степенью активности;
- состояние после операций на сердце и сосудах (после операции аортокоронарного шунтирования, протезирования клапанов и др.) не ранее 1 года после проведенного оперативного лечения;
- облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей в стадии компенсации и субкомпенсации;

- последствия цереброваскулярных болезней не ранее 4 месяцев после ОНМК;

б) болезни органов дыхания в стадии ремиссии, с дыхательной недостаточностью не выше II степени:

- бронхиальная астма;
- хроническая обструктивная болезнь легких;

в) болезни нервной системы:

- энцефаломиелит, рассеянный склероз, полиневропатии;

г) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

- артрозы, остеохондропатии, остеохондрозы;
- ревматоидный артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I - III степени;

- подагрический артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I - III степени;
- болезнь Бехтерева;
д) последствия травм, переломов, вывихов (контрактуры суставов);
е) болезни мочеполовой системы в фазе ремиссии: пиелонефрит, гломерулонефрит;
3) срочные социальные услуги предоставляются детям-инвалидам от 3 до 18 лет (в сопровождении законного представителя ребенка) при снижении остроты зрения до 0 - 0,1 с коррекцией, инвалидам по зрению.

2. Противопоказаниями к предоставлению:

1) курсов реабилитации в стационарных условиях являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию III степени в сочетании со способностью к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид 1 группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемой), способности контролировать свое поведение II - III степени;

б) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;

в) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;

г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

е) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контактиозном периоде,

СПИД;

ж) психические расстройства и расстройства поведения;

з) туберкулез в активной стадии;

и) сахарный диабет 1 типа;

к) сахарный диабет 2 типа, при назначении инсулинотерапии;

л) сахарный диабет в стадии декомпенсации;

м) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;

н) беременность;

о) кахексия любого происхождения;

п) болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью II - III стадии;

р) болезни почек с почечной недостаточностью II - III стадии;

с) болезни печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;

т) болезни системы кровообращения:

- стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше 180 и 120 мм рт. ст.) на фоне гипотензивной терапии;

- нестабильная стенокардия, стенокардия IV функционального класса;

- тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);

- нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II - III степени);

- недостаточность кровообращения IIб - III стадии;

- аневризмы сердца и сосудов;

у) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;

ф) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц;

х) болезни крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;

ц) амилоидоз внутренних органов;

2) курсов реабилитации в полустационарных условиях являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид 1 группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемой), способности контролировать свое поведение II - III степени;

б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;

в) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

г) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

д) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контактиозном периоде,

СПИД;

- е) психические расстройства и расстройства поведения;
- ж) туберкулез в активной стадии;
- з) сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- и) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
- к) беременность;
- л) болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III стадии;
- м) болезни почек с почечной недостаточностью III стадии;
- н) болезни печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;
- о) болезни системы кровообращения:
 - стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
 - нестабильная стенокардия, стенокардия IV функционального класса;
 - тяжелые нарушения ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);
 - нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II - III степени);
 - недостаточность кровообращения IIб - III стадии;
- п) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц;
- р) тяжелые формы дегенеративных заболеваний нервной системы;
- с) болезни крови и кроветворной системы: гемобластозы и анемии тяжелой степени;
- т) амилоидоз внутренних органов;
- 3) срочных социальных услуг:
 - а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени (исключая ограничения к самообслуживанию в результате снижения остроты зрения), способности к самостоятельному передвижению III степени (исключая ограничения к самообслуживанию в результате снижения остроты зрения), способности к общению III степени (глухонемой), способности контролировать свое поведение II - III степени;
 - б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;
 - в) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;
 - г) инфекционные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД;
 - д) психические расстройства и расстройства поведения;
 - е) туберкулез в активной стадии;
 - ж) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
 - з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц.

II. Показания и противопоказания к предоставлению курсов
реабилитации населению Самарской области государственным
бюджетным учреждением Самарской области "Реабилитационный
центр для инвалидов "Доблесть"

1. Показания к предоставлению:

- 1) курса реабилитации в стационарных условиях в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:
 - а) болезни системы кровообращения:
 - ишемическая болезнь сердца: стенокардия I - III функционального класса;
 - ишемическая болезнь сердца: постинфарктный кардиосклероз не ранее 6 месяцев после острого инфаркта миокарда;
 - врожденные и приобретенные пороки сердца;
 - ревматизм в неактивную фазу или с минимальной степенью активности;
 - гипертоническая болезнь I - III стадии;
 - состояние после операций на сердце и сосудах (после операции аортокоронарного шунтирования, протезирования клапанов и др.) не ранее 1 года после проведенного оперативного лечения;
 - облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей;
 - б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
 - ревматоидный артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I - III степени;

-
- подагрический артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I - III степени;
 - остеоартроз, нарушение функции суставов I - III степени;
 - болезнь Бехтерева;
 - последствия травм, переломов, вывихов (постиммобилизационные контрактуры суставов конечностей);
 - в) болезни органов дыхания в стадии ремиссии, с дыхательной недостаточностью не выше II степени:
 - бронхиальная астма;
 - хроническая обструктивная болезнь легких;
 - г) болезни нервной системы:
 - сосудистые заболевания головного мозга - не ранее 6 месяцев после острого нарушения мозгового кровообращения;
 - последствия черепно-мозговых травм без выраженного психоорганического синдрома;
 - последствия нейроинфекций: энцефалиты, лептоменингиты, арахноидиты;
 - заболевания вегетативной нервной системы: синдром вегетативной дистонии, нарушения сна и бодрствования, дизэнцефальный синдром;
 - заболевания периферической нервной системы: полиневропатии, остеохондрозы с неврологическими осложнениями (женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет);
 - рассеянный склероз;
 - наследственные дегенеративные заболевания;
- 2) курса реабилитации в полустационарных условиях в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:
- а) болезни системы кровообращения:
 - ишемическая болезнь сердца: стенокардия I - III функционального класса;
 - ишемическая болезнь сердца: постинфарктный кардиосклероз не ранее 4 месяцев после острого инфаркта миокарда;
 - врожденные и приобретенные пороки сердца;
 - ревматизм в неактивную фазу или с минимальной степенью активности;
 - гипертоническая болезнь I - III стадии;
 - состояние после операций на сердце и сосудах (после операции аортокоронарного шунтирования, протезирования клапанов и др.) не ранее 1 года после проведенного оперативного лечения;
 - облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей;
 - б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
 - ревматоидный артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I - III степени;
 - подагрический артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I - III степени;
 - остеоартроз, нарушение функции суставов I - III степени;
 - последствия травм, переломов, вывихов (постиммобилизационные контрактуры суставов конечностей);
 - в) болезни органов дыхания в стадии ремиссии, с дыхательной недостаточностью не выше II степени:
 - бронхиальная астма;
 - хроническая обструктивная болезнь легких;
 - г) болезни нервной системы:
 - сосудистые заболевания головного мозга - не ранее 4 месяцев после острых нарушений мозгового кровообращения;
 - последствия черепно-мозговых травм;
 - последствия нейроинфекций: энцефалиты, лептоменингиты, арахноидиты;
 - рассеянный склероз;
 - заболевания вегетативной нервной системы: синдром вегетативной дистонии, нарушения сна и бодрствования, дизэнцефальный синдром;
 - наследственные дегенеративные заболевания;
 - заболевания периферической нервной системы: полиневропатии, остеохондрозы с неврологическими осложнениями;
 - д) болезни мочеполовой системы в фазе ремиссии: пиелонефрит, гломерулонефрит.
2. Противопоказаниями к предоставлению:
- 1) курсов реабилитации в стационарных условиях являются:
 - а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию III степени в сочетании со способностью к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени
-

(инвалид 1 группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемота), способности контролировать свое поведение II - III степени;

б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения, соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;

в) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

г) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

д) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД, туберкулез в активной стадии;

е) психические расстройства и расстройства поведения;

ж) сахарный диабет 1 типа;

з) сахарный диабет 2 типа, при назначении инсулинотерапии;

и) сахарный диабет в стадии декомпенсации;

к) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;

л) беременность;

м) кахексия любого происхождения;

н) болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III стадии;

о) болезни почек с почечной недостаточностью II - III стадии;

п) болезни печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;

р) болезни системы кровообращения:

- стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;

- нестабильная стенокардия, стенокардия IV функционального класса;

- тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);

- нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II - III степени);

- недостаточность кровообращения IIб - III стадии;

- аневризмы сердца и сосудов;

с) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;

т) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц;

у) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;

ф) амилоидоз внутренних органов;

х) рубцовые сужения пищевода и (или) кишечника с нарушением проходимости;

ц) ожирение 3 - 4 степени;

2) курса реабилитации в полустационарных условиях являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид 1 группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемота), способности контролировать свое поведение II - III степени;

б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения, соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;

в) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

г) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

д) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД, туберкулез в активной стадии;

е) психические расстройства и расстройства поведения;

ж) сахарный диабет в стадии декомпенсации;

з) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;

и) беременность;

к) кахексия любого происхождения;

л) болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III стадии;

м) болезни почек с почечной недостаточностью II - III стадии;

н) болезни печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;

о) болезни системы кровообращения:

- стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
- нестабильная стенокардия, стенокардия IV функционального класса;
- тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);
- нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II - III степени);
- недостаточность кровообращения IIБ - III стадии;
- аневризмы сердца и сосудов;
- п) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;
- р) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц;
- с) болезни крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;
- т) амилоидоз внутренних органов.

III. Показания и противопоказания к предоставлению курсов
реабилитации населению Самарской области государственным
бюджетным учреждением Самарской области
"Социально-оздоровительный центр "Новокуйбышевский"

1. Показания к предоставлению:

1) курса реабилитации в стационарных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы:

- последствия черепно-мозговых травм без грубо выраженных психических нарушений;
- последствия травм позвоночника и спинного мозга;
- последствия перенесенных нейроинфекций;
- последствия нарушений кровообращения головного и спинного мозга не ранее 6 месяцев после острого нарушения мозгового кровообращения;
- заболевания периферической нервной системы: остеохондроз с неврологическими осложнениями, полинейропатии, компрессионные (туннельные) нейропатии;
- последствия травм позвоночника и спинного мозга;

б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

- деформирующие остеоартрозы суставов конечностей с нарушением функции суставов I - III степени;
- состояние после эндопротезирования суставов конечностей;
- ампутированные культы конечностей (протезированные);
- последствия травм: переломов, вывихов (постиммобилизационные контрактуры);
- ревматоидный артрит не более 2 степени активности, нарушение функции суставов I - III степени;
- подагрический артрит не более 2 степени активности, нарушение функции суставов I - III степени;
- остеоартроз, нарушение функции суставов I - III степени.

2. Противопоказаниями к предоставлению:

1) курса реабилитации в стационарных условиях являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию III степени в сочетании со способностью к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид 1 группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемой), способности контролировать свое поведение II - III степени;

б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;

в) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинских учреждений;

г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

е) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде,

СПИД;

ж) психические расстройства и расстройства поведения;

з) туберкулез в активной стадии;

- и) сахарный диабет 1 типа;
- к) сахарный диабет 2 типа, при назначении инсулинотерапии;
- л) сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- м) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
- н) беременность;
- о) кахексия любого происхождения;
- п) заболевания легких с дыхательной недостаточностью II - III стадии;
- р) заболевания почек с почечной недостаточностью II - III стадии;
- с) заболевания печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;
- т) болезни системы кровообращения:
 - стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
 - нестабильная стенокардия, стенокардия III - IV функционального класса;
 - тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);
 - нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II - III степени);
 - недостаточность кровообращения IIБ - III стадии;
 - аневризмы сердца и сосудов;
 - ишемическая болезнь сердца: постинфарктный кардиосклероз ранее 12 месяцев после острого инфаркта миокарда;
- у) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;
- ф) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц;
- х) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;
- ц) амилоидоз внутренних органов.

IV. Показания и противопоказания к предоставлению курсов
реабилитации населению Самарской области государственным
бюджетным учреждением Самарской области
"Социально-оздоровительный центр "Преодоление"

1. Показания к предоставлению:

- 1) курса реабилитации в стационарных условиях в отделении реабилитации для инвалидов молодого возраста, реабилитационных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации - инвалидам с 18 лет (женщинам до 55 лет, мужчинам до 60 лет);
- 2) курса реабилитации в полустационарных условиях в отделении оказания социально-оздоровительных и реабилитационных услуг инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в условиях дневного пребывания, реабилитационных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:
 - а) болезни нервной системы:
 - последствия оперативного лечения опухолей спинного мозга;
 - последствия нарушений спинномозгового кровообращения;
 - последствия детского церебрального паралича при сохранности интеллектуально-мнестических функций;
 - последствия полиомиелита;
 - заболевания периферической нервной системы: поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полинейропатии, компрессионные (туннельные) невропатии;
 - б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
 - артрозы с нарушением функции суставов I - III степени;
 - состояние после эндопротезирования суставов конечностей не ранее 2 месяцев со дня оперативного лечения;
 - воспалительные полиартропатии;
 - системные поражения соединительной ткани;

- деформирующие дорсопатии;
- спондилопатии;
- другие дорсопатии;
- хондропатии;

в) последствия травм и некоторые другие последствия воздействия внешних причин:

- последствия переломов, вывихов костей конечностей, таза, позвоночника (постиммобилизационные контрактуры);
- последствия позвоночно-спинальных травм;
- ампутированные культы конечностей (протезированные);
- постожоговые контрактуры конечностей после корригирующих операций;

3) курса реабилитации в полустационарных условиях в отделении оказания социально-реабилитационных и срочных социально-адаптационных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания, реабилитационных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни системы кровообращения:

- ишемическая болезнь сердца: стенокардия, I - III функциональный класс;
- ишемическая болезнь сердца: постинфарктный кардиосклероз не ранее 4 месяцев после острого инфаркта миокарда;
- врожденные и приобретенные пороки сердца;
- ревматизм неактивной фазы или с минимальной степенью активности;
- гипертоническая болезнь I - III стадии;
- состояние после операций на сердце и сосудах (после операции аортокоронарного шунтирования, протезирования клапанов и др.) не ранее 1 года после проведенного оперативного лечения;
- сосудистые заболевания головного мозга - не ранее 4 месяцев после острых нарушений мозгового кровообращения;

б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

- артрозы с нарушением функции суставов I - III степени;
- состояние после эндопротезирования суставов конечностей не ранее 2 месяцев со дня оперативного лечения;
- воспалительные полиартропатии;
- системные поражения соединительной ткани;
- деформирующие дорсопатии;
- спондилопатии;
- другие дорсопатии;
- остеопороз;
- хондропатии;

в) последствия травм и некоторые другие последствия воздействия внешних причин:

- последствия переломов, вывихов костей конечностей, таза, позвоночника (постиммобилизационные контрактуры);
- последствия позвоночно-спинальных травм;
- ампутированные культы конечностей (протезированные);
- постожоговые контрактуры конечностей после корригирующих операций;

г) болезни органов дыхания:

- хронический бронхит в стадии ремиссии;
- астма, контролируемое и частично контролируемое течение;
- другая хроническая обструктивная легочная болезнь с дыхательной недостаточностью не выше II степени;

д) болезни нервной системы:

- заболевания периферической нервной системы: поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полинейропатии, компрессионные (туннельные) невропатии.

2. Противопоказаниями к предоставлению:

1) курса реабилитации в стационарных условиях в отделении реабилитации для инвалидов молодого возраста и курсов реабилитации в полустационарных условиях в отделении оказания социально-оздоровительных и реабилитационных услуг инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в условиях дневного пребывания являются:

- а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к

ориентации III степени (инвалид 1 группы по зрению), способности к общению III степени (глухонмота), способности контролировать свое поведение II - III степени;

- б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;
- в) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;
- г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;
- д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;
- е) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде,

СПИД;

- ж) психические расстройства и расстройства поведения;
 - з) туберкулез в активной стадии;
 - и) сахарный диабет 1 типа;
 - к) сахарный диабет 2 типа при назначении инсулинотерапии;
 - л) сахарный диабет в стадии декомпенсации;
 - м) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
 - н) беременность;
 - о) амилоидоз внутренних органов;
 - п) заболевания легких с дыхательной недостаточностью II - III стадии;
 - р) заболевания почек с почечной недостаточностью II - III стадии;
 - с) заболевания печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;
 - т) болезни системы кровообращения:
 - стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
 - нестабильная стенокардия, стенокардия III - IV функционального класса;
 - тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);
 - нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II - III степени);
 - недостаточность кровообращения IIБ - III стадии;
 - аневризмы сердца и сосудов;
 - сосудистые заболевания головного мозга - не ранее одного года после острых нарушений мозгового кровообращения;
 - наличие кардиостимулятора;
 - кардиомиопатия;
 - синусовая тахикардия (ЧСС 100 ударов в мин. и больше), синусовая брадикардия (ЧСС 50 ударов в мин. и меньше), плохо контролируемые аритмии сердца, отрицательная динамика на ЭКГ;
 - состояние после аортокоронарного шунтирования, выраженный диастаз грудины;
 - последствия острого инфаркта миокарда не ранее одного года после острого периода;
 - перенесенная тромбоэмболия легочной артерии;
 - атеросклероз сосудов нижних конечностей с ишемией напряжения нижних конечностей IIБ и III стадии;
 - у) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;
 - ф) эпилепсия и эпилептические припадки;
 - х) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;
 - ц) остеопороз (постменопаузальный, сенильный) при наличии патологического перелома;
 - ч) демиелинизирующие заболевания;
 - ш) последствия нейроинфекций (энцефалита, арахноидита, лептоменингита);
 - щ) наследственные дегенеративные заболевания;
 - э) опухоли головного мозга;
 - ю) последствия черепно-мозговых травм;
 - я) кахексия любого происхождения;
- 2) курса реабилитации в полустационарных условиях в отделении оказания социально-реабилитационных и срочных социально-адаптационных услуг инвалидам в условиях дневного пребывания являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени (исключая ограничения в результате снижения остроты зрения), способности к самостоятельному передвижению III

степени (исключая ограничения в результате снижения остроты зрения), способности к ориентации III степени (исключая ограничения в результате снижения остроты зрения), способности к общению III степени (исключая ограничения в результате глухонемоты), способности контролировать свое поведение II - III степени;

- б) остропротекающие и хронические заболевания в стадии обострения;
- в) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара;
- г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;
- д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;
- е) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде,

СПИД;

- ж) психические расстройства и расстройства поведения;
- з) туберкулез в активной стадии;
- и) сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- к) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
- л) беременность;
- м) кахексия любого происхождения;
- н) заболевания легких с дыхательной недостаточностью III стадии;
- о) заболевания почек с почечной недостаточностью II - III стадии;
- п) заболевания печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;
- р) болезни системы кровообращения:
 - стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
 - нестабильная стенокардия, стенокардия IV функциональный класс;
 - тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);
 - нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II - III степени);
 - недостаточность кровообращения IIб - III стадии;
 - аневризмы сердца и сосудов;
 - наличие кардиостимулятора;
 - перенесенная тромбоэмболия легочной артерии;
 - посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей IIб - IIIа степени;
- с) наличие колостомы и эпицистостомы, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;
- т) эпилепсия и эпилептические припадки;
- у) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;
- ф) опухоли головного и спинного мозга;
- х) амилоидоз внутренних органов.

V. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации населению Самарской области государственным бюджетным учреждением Самарской области "Реабилитационный центр для инвалидов вследствие психических заболеваний (центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов) "Здоровье"

1. Показания к предоставлению:

1) курсов реабилитации в полустационарных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам вследствие психических заболеваний старше 18 лет. Инвалиды вследствие психических расстройств и расстройств поведения, лишенные дееспособности, получают реабилитационные услуги в присутствии их законного представителя.

2. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид 1 группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемота), способности контролировать свое поведение III степени;

- б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;
- в) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;
- г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;
- д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;
- е) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД;
- ж) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения;
- з) туберкулез в активной стадии;
- и) сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- к) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
- л) беременность;
- м) кахексия любого происхождения;
- н) заболевания легких с дыхательной недостаточностью II - III стадии;
- о) заболевания почек с почечной недостаточностью II - III стадии;
- п) заболевания печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;
- р) заболевания сердечно-сосудистой системы:
 - стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
 - нестабильная стенокардия, стенокардия III - IV функционального класса;
 - тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);
 - нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II - III степени);
 - недостаточность кровообращения IIб - III стадии;
 - аневризмы сердца и сосудов;
- с) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;
- т) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 10 раз в месяц;
- у) тяжелые формы дегенеративных заболеваний нервной системы: рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания, полинейропатии;
- ф) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;
- ц) психические заболевания с тотальным слабоумием или грубым психопатоподобным поведением;
- ч) амилоидоз внутренних органов.

VI. Показания и противопоказания к предоставлению курсов
реабилитации населению Самарской области государственным
бюджетным учреждением Самарской области "Реабилитационный
центр для инвалидов "Созвездие"

1. Показания к предоставлению:

- 1) курса реабилитации "Ипотерапевтического" в полустационарных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации детям-инвалидам с 3-летнего возраста в сопровождении законного представителя ребенка, инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:
 - а) болезни нервной системы:
 - рассеянный склероз без выраженных нарушений двигательных функций, без выраженных нарушений координации;
 - полинейропатия и другие поражения периферической нервной системы;
 - церебральный паралич и другие паралитические синдромы с умеренно выраженными нарушениями двигательных функций;
 - гидроцефалия;
 - б) психические расстройства и расстройства поведения:
 - органические, включая симптоматические, психические расстройства;
 - расстройства настроения (аффективные расстройства);
 - невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства;

-
- поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами (без выраженной агрессии);
 - умственная отсталость;
 - расстройства психологического развития;
 - в) болезни системы кровообращения:
 - хронические ревматические болезни сердца;
 - болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I и II стадии);
 - г) болезни уха и сосцевидного отростка:
 - нейросенсорная тугоухость;
 - д) болезни глаза и его придаточного аппарата:
 - болезни мышц глаза (миопия), нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции (начальная стадия);
 - е) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
 - артропатии;
 - артрозы;
 - системные поражения соединительной ткани;
 - дорсопатии;
 - остеопатии и хондропатии;
 - ж) болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ:
 - болезни щитовидной железы;
 - сахарный диабет (в стадии компенсации и субкомпенсации);
 - классическая фенилкетонурия;
 - муковисцидоз;
 - з) болезни органов дыхания:
 - хронические болезни нижних дыхательных путей;
 - и) болезни мочеполовой системы:
 - тубулоинтерстициальные болезни почек (при нормальных показателях мочи);
 - к) врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения:
 - врожденные аномалии развития нервной системы;
 - врожденные аномалии глаза, уха, лица и шеи;
 - врожденные аномалии органов дыхания;
 - расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть);
 - врожденные аномалии мочевыделительной системы;
 - врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы;
 - хромосомные аномалии (синдром Дауна, синдром Тернера-Шерешевского, синдром Эдвардса, синдром Патау);
 - л) последствия травм, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин:
 - травмы плечевого пояса и плеча;
 - травмы локтя и предплечья;
 - травмы запястья и кисти;
 - травмы колена и голени;
 - травмы области голеностопного сустава и стопы;
- 2) курса реабилитации в полустационарных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:
- а) болезни нервной системы:
 - последствия травм головного и спинного мозга с умеренно выраженными двигательными нарушениями, без выраженных координаторных нарушений;
 - детский церебральный паралич с умеренно выраженными нарушениями двигательных функций;
 - последствия нейроинфекций: энцефалиты, лептоменингиты, арахноидиты;
 - рассеянный склероз;
 - заболевания вегетативной нервной системы: синдром вегетативной дистонии, нарушения сна и бодрствования, дизэнцефальный синдром;
 - наследственные дегенеративные заболевания;
 - заболевания периферической нервной системы: поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полинейропатии, компрессионные (туннельные) невропатии;
 - б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
-

-
- артрозы, остеохондропатии, остеохондрозы, дорсопатии;
 - ревматоидный артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I - III степени;
 - подагрический артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I - III степени;
 - болезнь Бехтерева;
 - в) последствия травм и некоторые другие последствия воздействия внешних причин:
 - последствия переломов, вывихов костей конечностей, таза, позвоночника (постиммобилизационные контрактуры);
 - последствия позвоночно-спинальных травм;
 - ампутационные культы конечностей (протезированные);
 - постожоговые контрактуры конечностей после корригирующих операций;
 - г) болезни системы кровообращения:
 - последствия цереброваскулярных болезней не ранее 4 месяцев после острых нарушений мозгового кровообращения;
 - гипертоническая болезнь I - III стадии;
 - ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия I - III функциональных классов, перенесенный инфаркт миокарда не ранее 4 месяцев после острого периода;
 - врожденные и приобретенные пороки сердца;
 - состояние после операций на сердце и сосудах (после операции аортокоронарного шунтирования, протезирования клапанов и др.) не ранее 1 года после проведенного оперативного лечения;
 - облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей в стадии компенсации и субкомпенсации;
 - д) болезни органов дыхания в стадии ремиссии, с дыхательной недостаточностью не выше II степени:
 - бронхиальная астма;
 - хроническая обструктивная болезнь легких;
 - е) болезни мочеполовой системы в фазе ремиссии: пиелонефрит, гломерулонефрит;
- 3) курса реабилитации в стационарных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:
- а) болезни нервной системы:
 - последствия оперативного лечения опухолей спинного мозга;
 - последствия нарушений спинномозгового кровообращения;
 - последствия детского церебрального паралича при сохранности интеллектуально-мнестических функций;
 - последствия полиомиелита;
 - заболевания периферической нервной системы: поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полинейропатии, компрессионные (туннельные) невропатии;
 - б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
 - артрозы с нарушением функции суставов I - III степени;
 - состояние после эндопротезирования суставов конечностей не ранее 2 месяцев со дня оперативного лечения;
 - воспалительные полиартропатии;
 - системные поражения соединительной ткани;
 - деформирующие дорсопатии;
 - спондилопатии;
 - другие дорсопатии;
 - хондропатии;
 - в) последствия травм и некоторые другие последствия воздействия внешних причин:
 - последствия переломов, вывихов костей конечностей, таза, позвоночника (постиммобилизационные контрактуры);
 - последствия позвоночно-спинальных травм;
 - ампутационные культы конечностей (протезированные);
 - постожоговые контрактуры конечностей после корригирующих операций;
-

Подпункт 4 пункта 1 вступает в силу с 1 сентября 2016 года ([пункт 6](#) данного документа).

4) курса реабилитации "Вместе с мамой" в стационарных условиях в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации детям-инвалидам с 3-летнего возраста (в

сопровождении законного представителя) с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, с нарушениями функций организма и категорий жизнедеятельности II или III степени, умеренно выраженными или тяжелыми двигательными нарушениями (III и IV уровень по системе классификации больших моторных функций):

- детский церебральный паралич с нарушениями функций организма и категорий жизнедеятельности II или III степени;

- последствия перинатальной патологии, раннего органического поражения центральной нервной системы средней и тяжелой степени при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности II или III степени;

- последствия черепно-мозговых и травм спинного мозга, травм верхних и нижних конечностей, сопровождающиеся частичной утратой к самообслуживанию и передвижению;

- последствия перенесенных нейроинфекций;

- периферические и центральные парезы различной этиологии;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной формы;

- последствия травм позвоночника и спинного мозга;

б) психические расстройства и расстройства поведения:

- умственная отсталость умеренная, тяжелая, глубокая;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики;

в) врожденные аномалии, пороки развития, хромосомные нарушения, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, с нарушениями функций организма и категорий жизнедеятельности II или III степени, умеренно выраженными и тяжелыми двигательными нарушениями:

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей (в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций);

- врожденные пороки - расщелина губы и неба (в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций);

- врожденные аномалии нервной системы;

- врожденные аномалии системы кровообращения (после хирургического лечения врожденных пороков сердца);

- врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности;

- врожденные заболевания почек без признаков почечной недостаточности;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата, хромосомные нарушения;

г) болезни уха и сосцевидного отростка:

- нарушение слуха, компенсированное слуховым аппаратом или кохлеарным имплантом, с уровнем недоразвития речи не ниже II (ОНР II - III уровня);

д) хронические соматические заболевания в стадии компенсации, не требующие оказания специализированной медицинской помощи, в стадии компенсации и субкомпенсации, сопровождающиеся нарушениями моторного и психоречевого развития:

- болезни эндокринной системы;

- болезни системы кровообращения;

- болезни органов дыхания;

- болезни органов пищеварения;

- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (сколиоз II - III степени тяжести с нарушениями функций организма и категорий жизнедеятельности II или III степени, остеохондропатии после консервативного и оперативного лечения, деформирующий остеоартроз II - III стадии, другие болезни опорно-двигательного аппарата с нарушениями способности к передвижению и самообслуживанию II или III степени);

- болезни мочеполовой системы;

- болезни кожи и подкожной клетчатки;

е) онкогематологические заболевания в стадии стойкой клинико-гематологической ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии.

2. Противопоказаниями к предоставлению:

1) курса реабилитации "Иппотерапевтического" в полустационарных условиях являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид 1 группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемой), способности контролировать свое поведение II - III степени;

б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;

в) соматические заболевания в стадии декомпенсации или требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;

г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения, открытые раневые дефекты кожных покровов;

е) инфекционные и венерические заболевания в остром и контактно-инфекционном периоде, СПИД;

ж) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения;

з) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;

и) беременность;

к) нарушение функций тазовых органов (наличие колостом, эпицистостом, недержание мочи, кала);

л) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц, отсутствие ремиссии менее 6 месяцев;

м) заболевания крови: коагулопатические синдромы;

н) неврологические заболевания с выраженным вестибуло-атактическим синдромом;

о) болезни органов зрения: глаукома, быстро прогрессирующая миопия;

п) заболевания костно-мышечной системы, сопровождающиеся множественными контрактурами суставов, непротезируемые культы конечностей, патологическая ломкость костей, вывихи, подвывихи, нестабильность тазобедренных суставов, состояние после эндопротезирования суставов нижних конечностей, болезнь Пертеса;

р) ожирение III - IV степени, избыток массы тела более 100 кг для взрослых;

с) аллергия на перхоть лошади, пот или лошадиный запах, сенную пыльцу в лошадиной шерсти;

т) синдром Дюшена;

у) послеоперационные состояния до 1 года;

ф) травматические повреждения и врожденные аномалии шейного и нижней трети поясничного отделов позвоночника (состояния после переломов позвоночника не раньше 6 месяцев, после переломов конечностей не раньше 3 месяцев, не раньше чем через месяц после снятия гипсовой повязки);

х) остеопороз;

ц) грыжа позвоночника;

ч) туберкулез в активной стадии;

ш) непереносимость данного вида лечения (безудержный страх);

2) курса реабилитации в полустационарных условиях является:

а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени (исключая ограничения в результате снижения остроты зрения), способности к самостоятельному передвижению III степени (исключая ограничения в результате снижения остроты зрения), способности к ориентации III степени (исключая ограничения в результате снижения остроты зрения), способности к общению III степени (исключая ограничения в результате глухонемой), способности контролировать свое поведение II - III степени;

б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;

в) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

г) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

д) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контактно-инфекционном периоде, СПИД;

е) психические расстройства и расстройства поведения;

ж) туберкулез в активной стадии;

з) сахарный диабет в стадии декомпенсации;

и) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;

к) беременность;

л) заболевания легких с дыхательной недостаточностью III стадии;

м) заболевания почек с почечной недостаточностью III стадии;

н) заболевания печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;

о) болезни системы кровообращения;

- стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
- нестабильная стенокардия, стенокардия IV функционального класса;
- тяжелые нарушения ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);
- нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II - III степени);
- недостаточность кровообращения IIб - III стадии;
- п) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц;
- р) тяжелые формы дегенеративных заболеваний нервной системы;
- с) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы и анемии тяжелой степени;
- т) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;
- 3) курсы реабилитации в стационарных условиях являются:
 - а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к ориентации III степени (инвалид 1 группы по зрению), способности к общению III степени (глухонмота), способности контролировать свое поведение II - III степени;
 - б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;
 - в) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;
 - г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;
 - д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;
 - е) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контактирующем периоде,
- СПИД;
- ж) психические расстройства и расстройства поведения;
- з) туберкулез в активной стадии;
- и) сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- к) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
- л) беременность;
- м) амилоидоз внутренних органов;
- н) заболевания легких с дыхательной недостаточностью II - III стадии;
- о) заболевания почек с почечной недостаточностью II - III стадии;
- п) заболевания печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;
- р) болезни системы кровообращения:
 - стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
 - нестабильная стенокардия, стенокардия III - IV функционального класса;
 - тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);
 - нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II - III степени);
 - недостаточность кровообращения IIб - III стадии;
 - аневризмы сердца и сосудов;
 - сосудистые заболевания головного мозга - не ранее одного года после острых нарушений мозгового кровообращения;
 - наличие кардиостимулятора;
 - кардиомиопатия;
 - синусовая тахикардия (ЧСС 100 ударов в мин. и больше), синусовая брадикардия (ЧСС 50 ударов в мин. и меньше), плохо контролируемые аритмии сердца, отрицательная динамика на ЭКГ;
 - состояние после аортокоронарного шунтирования, выраженный диастаз грудины;
 - последствия острого инфаркта миокарда не ранее одного года после острого периода;
 - перенесенная тромбоэмболия легочной артерии;
 - атеросклероз сосудов нижних конечностей с ишемией напряжения нижних конечностей IIб и III стадии;
- с) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;
- т) эпилепсия и эпилептические припадки;

-
- у) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;
 - ф) остеопороз (постменопаузальный, сенильный) при наличии патологического перелома;
 - х) демиелинизирующие заболевания;
 - ц) последствия нейроинфекций (энцефалита, арахноидита, лептоменингита);
 - ч) наследственные дегенеративные заболевания;
 - ш) опухоли головного мозга;
 - щ) последствия черепно-мозговых травм;
 - э) кахексия любого происхождения;
-

Подпункт 4 пункта 2 вступает в силу с 1 сентября 2016 года ([пункт 6](#) данного документа).

- 4) курса реабилитации "Вместе с мамой" в стационарных условиях являются:
 - а) ограничения жизнедеятельности: способности к ориентации III степени (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению III степени (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение III степени;
 - б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;
 - в) онкогематологические заболевания до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;
 - г) инфекционные и венерические заболевания в острой стадии, период после перенесенных инфекционных болезней до окончания срока изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа (стадии 4Б, 4В, 5 по РК 2006, категория С (CDC 1994), туберкулез в активной стадии, атипичные микобактериозы;
 - д) психические заболевания, сопровождающиеся неконтролируемым поведением;
 - е) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;
 - ж) последствия перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, онкологические заболевания в стадии декомпенсации (для родителей и законных представителей).

VII. Показания и противопоказания к предоставлению
срочных социальных услуг населению Самарской области
в государственном бюджетном учреждении
Самарской области "Сурдоцентр"

- 1. Показания к предоставлению:
срочных социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детям-инвалидам с 3-летнего возраста (в сопровождении законного представителя), инвалидам по слуху.
 - 2. Противопоказаниями к предоставлению срочных социальных услуг являются:
 - а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид 1 группы по зрению), способности контролировать свое поведение II - III степени;
 - б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;
 - в) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;
 - г) инфекционные и венерические заболевания в остром и контактно-заразном периоде;
 - д) психические расстройства и расстройства поведения;
 - е) туберкулез в активной стадии;
 - ж) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
 - з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц.
-